
[ARCHIWUM] Pobieranie klucza BitLocker z AD

> **Strona zarchiwizowana.** Treść została rozbudowana i przeniesiona. Aktualna wersja: Skrypty audytowe Active Directory. Ta strona zostaje wyłącznie dla historii.

> Należy uruchomić powershell jako user z uprawnieniami do odczytu atrybutów

```
$objComputer = Get-ADComputer NAZWAKOMPUTERA
$Bitlocker_Objects = Get-ADObject -Filter {objectclass -eq 'msFVE-RecoveryInformation'} -
SearchBase $objComputer.DistinguishedName -Properties 'msFVE-RecoveryPassword'
$Bitlocker_Objects
```

Wynik:



> Bardziej skomplikowana wersja - z pytaniem o nazwę komputera oraz poświadczenia domenowe:

```
# Pobieranie nazwy komputera
$ComputerName = Read-Host "Nazwa komputera [$env:COMPUTERNAME]"
if ([string]::IsNullOrWhiteSpace($ComputerName)) {
    $ComputerName = $env:COMPUTERNAME
}


# Pobieranie poświadczeń domenowych
$Credentials = Get-Credential -Message "Poświadczenia do domeny AD"
```

```
# Wyszukanie odpowiedniego komputera
$objComputer = Get-ADComputer $ComputerName -Credential $Credentials

# Pobranie kluczy BitLocker z dodatkowymi polami
$Bitlocker_Object = Get-ADObject `
    -Filter {objectclass -eq 'msFVE-RecoveryInformation'} `
    -SearchBase $objComputer.DistinguishedName `
    -Properties 'msFVE-RecoveryPassword','msFVE-RecoveryGuid','msFVE-VolumeGuid','whenCreated'
`
    -Credential $Credentials |
    Sort-Object whenCreated -Descending |
    Select-Object `
        @{Name='CN'; Expression={ $ComputerName }},
        @{Name='Bitlocker Password'; Expression={ $_.'msFVE-RecoveryPassword' }},
        @{Name='Volume GUID'; Expression={ $_.'msFVE-VolumeGuid' }},
        @{Name='Recovery GUID'; Expression={ $_.'msFVE-RecoveryGuid' }},
        @{Name='Created'; Expression={ $_.whenCreated }}

# Wypisanie danych
$Bitlocker_Object | Format-Table -AutoSize
```

Wynik:



Revision #5
Created 2026-03-30 09:55:38 UTC by Tomasz Konieczny
Updated 2026-10-18 23:00:54 UTC by Tomasz Konieczny