

Diagnostyka systemu

- Sprawdzenie SCSI dysku z poziomu GUI w OS dla zmian vCenter

Sprawdzenie SCSI dysku z poziomu GUI w OS dla zmian vCenter


Dokumentacja: [Match Windows Disks to VMWare VMDK Files | Windows OS Hub \(woshub.com\)](https://woshub.com/match-windows-disks-to-vmware-vmdk-files/)

Jak odróżnić identyczne dyski w vCenter z poziomu Windows:

Otwieramy konsolę Zarządzania Dyskami (**diskmgmt.msc**) w systemie Windows.


Nazwa kontrolera SCSI oraz numer urządzenia SCSI nie jest wyświetlana bezpośrednio na liście dysków.

Aby uzyskać numer urządzenia SCSI, klikamy prawym przyciskiem na dysk i wybieramy **Właściwości**. Informacja o porcie urządzenia dla dysku wirtualnego VMWare SCSI Disk Device znajduje się w polu **Lokalizacja** na zakładce **Ogólne**.



- Lokalizacja 160 = Kontroler SCSI Bus 0
- Lokalizacja 224 = Kontroler SCSI Bus 1
- Target ID 1 = ID urządzenia SCSI to 1

Łączymy te dane, aby uzyskać adres dysku SCSI, na przykład na podstawie poniższych zrzutów ekranu dysk jest w lokalizacji: **SCSI(0:6)**.



Następnie otwieramy właściwości maszyny wirtualnej w kliencie VMWare vSphere. Znajdujemy dysk, który ma taki sam numer Virtual Device Node, jak ID, które uzyskano. W naszym przykładzie jest to **SCSI(0:6)**.

Edit Settings

>	Hard disk 9	50	GB	⋮
▼	Hard disk 10	30	GB	⋮
Maximum Size2.27 TB				
VM storage policy				
TypeThick Provision Lazy Zeroed				
SharingNo sharing				
Disk File[]9-000001.vmdk				
Disk ModeDependent				
Virtual Device NodeSCSI controller 0SCSI(0:6) Hard disk 10				