

# Zarządzanie RemoteApps w Remote Desktop Services (RDS)

RemoteApp to funkcja Remote Desktop Services (RDS), która pozwala na publikowanie aplikacji zdalnych, tak aby wyglądały i działały jak lokalne programy na komputerze użytkownika. Dzięki temu użytkownicy mogą uruchamiać aplikacje z serwera RDS bez potrzeby pełnego dostępu do pulpitu zdalnego.

Komendy uruchamiamy z poziomu powershell, z zainstalowanym modułem RemoteDesktop, najlepiej od razu na serwerze z zainstalowaną rolą Remote Desktop Services

## Wylistowanie wszystkich aplikacji w kolekcji

```
# Wskazanie nazwy kolekcji z której pobieramy aplikacje
$collectionName = "Nazwa Kolekcji"

# Zaimportowanie modułu RemoteDesktop
Import-Module RemoteDesktop

# Pobieranie wszystkich RemoteApp z kolekcji
$remoteApps = Get-RDRemoteApp -CollectionName $collectionName

# Wyświetlanie pobranych aplikacji RemoteApp
$remoteApps | Select-Object Alias, DisplayName, FilePath
```

## Dodanie nowej aplikacji do kolekcji

```
# Pobieranie nazwy kolekcji do której chcemy dodać aplikację
$collectionName = "Nazwa Kolekcji"

# Pobieranie parametrów nowej aplikacji
$lnkFilePath = "C:\Ścieżka\do\aplikacji\Skrót.Ink"
$iconFilePath = "C:\Ścieżka\do\pliku\ikony.ico"
```

```
$appAlias = "Alias aplikacji w RDS"
$appDisplayName = "Nazwa aplikacji w RDS wyświetlana dla użytkowników"

# Importowanie potrzebnego modułu powershell
Import-Module RemoteDesktop

# Dodanie nowej aplikacji
New-RDRemoteApp -CollectionName $collectionName -Alias $appAlias -DisplayName $appDisplayName -FilePath
$InkFilePath -IconPath $iconFilePath
```

## Zmiana nazwy aplikacji w kolekcji

```
# Pobieranie nazwy kolekcji i aplikacji do zmiany
$collectionName = "Nazwa Kolekcji"
$alias = "Stara nazwa aplikacji"

# Pobieranie parametrów do zmiany
$newDisplayName = "Nowa nazwa aplikacji"
$newProgramPath = "C:\Ścieżka\do\aplikacji.Ink" #Bądź do skrótu

# Importowanie odpowiedniego modułu powershell
Import-Module RemoteDesktop

# Zmiana nazwy aplikacji
Set-RDRemoteApp -CollectionName $collectionName -Alias $alias -DisplayName $newDisplayName -FilePath
$newProgramPath
```

## Usunięcie aplikacji z kolekcji

```
# Pobieranie nazwy kolekcji i aplikacji do usunięcia
$collectionName = "Nazwa Kolekcji"
$alias = "Aplikacja do usunięcia"

# Importowanie odpowiedniego modułu powershell
Import-Module RemoteDesktop

# Usunięcie aplikacji z kolekcji
Remove-RDRemoteApp -CollectionName $collectionName -Alias $alias
```

---

Revision #3

Created 12 March 2025 18:50:10 by Tomasz Konieczny

Updated 12 March 2025 19:22:49 by Tomasz Konieczny